

**Engineering progress  
Enhancing lives**

## **ОКНА REHAU**

**Городская квартира.  
Пошаговый выбор**



# ШАГ 1. Выбираем бренд

**60 лет**

Долговечность профильных систем REHAU\*

\*niisf.ru

**30 лет**

REHAU занимает лидирующие позиции среди производителей

Соответствует ГОСТу.  
Протестировано IFT Rosenheim, что подтверждено Системными паспортами

**#1**

**Самые покупаемые окна в России\***

\* По данным независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг»

**70 лет**

Эксперт в области полимеров: окна, трубы, комплектующие для BMW, Mercedes, Airbus

**HDF - поверхность**

Оригинальная рецептура, обеспечивающая HDF поверхность с низкой пористостью, отталкивающей загрязнения

## ШАГ 2. Узнаем больше о качестве и свойствах составных частей окна

**Штапик** – декоративный элемент, обеспечивающий прижим стеклопакета. Важно, чтобы в окне был установлен оригинальный штапик RENAU, чтобы со временем не проявилась разница в цвете окна и штапика, а также была гарантирована его работоспособность.

**Стеклопакет** – формула и толщина стеклопакета влияет на теплосбережение, шумозащиту, способность профиля задерживать излишнюю солнечную энергию, обеспечивать взломобезопасность.

**Армирование** – скрытый элемент, который устанавливается в профиль, обеспечивает надежность и долговечность окон и дверей. Применение армирования толщиной ниже рекомендованной в 1,5 мм может сказаться на эксплуатационных характеристиках уже в ближайший год.



**Профиль** – главный элемент окна. Качественный профиль обеспечивает надежность всей конструкции, сохраняет первоначальный белоснежный цвет, не меняющийся с годами.

**Фурнитура** – обеспечивает работоспособность окна при открывании/закрывании, дополнительные функции позволяют повысить взломобезопасность.

**Уплотнение** – обеспечивает плотность прилегания стеклопакета к профилям, а также плотность притвора створки к коробке. Уплотнители из материала низкого качества или не оригинальной геометрии могут негативно повлиять на функциональность окна и даже привести к изменению его внешнего вида сразу или через один-два года.

# ШАГ 3. Выбираем, какое окно вам подходит



Системная  
глубина профиля, мм



Число камер  
профиля



Теплоизоляция  
 $R_{\text{опр}}$ , м<sup>2</sup>С/Вт

## BLITZ

Базовая система в продуктовой линейке, разработанная под запросы российских потребителей. Эффективно сохраняет / защищает / вписывается.

60

3

0,7

Цена



**ВЫ ЗА ПРАКТИЧНОСТЬ**

## THERMO-Design

Традиционная глубина 60 мм с эффектом дополнительного энергосбережения за счет четырехкамерного строения профиля. Подходят для любых климатических зон нашей страны.

60

4

0,78

Цена



## GRAZIO

Обновленный дизайн: сочетание радиусов и ступенчатого наклона лицевых поверхностей профилей. Рекомендованы даже для регионов, где шкала термометра опускается до -40°C.

70

5

0,85

Цена



**ВЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

# ШАГ 3. Выбираем, какое окно вам подходит



Системная  
глубина профиля, мм



Число камер  
профиля



Теплоизоляция  
 $R_{опр}, \text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$

## DELIGHT-Design

Пропускает на 10% больше света за счет сокращенной высоты профилей. Возможность подобрать дизайнерский вариант с использованием фигурной створки и штапика.

70

5

0,94

Цена



ВЫ ЗА КРАСОТУ

## INTELIO 80

Благодаря возможности интегрировать более мощные стеклопакеты для уменьшения теплопотери зимой и поступления излишков солнечного тепла летом, а также дополнительного шумопоглощения. Оригинальный дизайн придаст круглая створка.

80

6

0,98

Цена



ВЫ ЗА ВСЕ СРАЗУ

## GENEO

Высокотехнологичный материал RAU-FIPRO X с фиброволокном позволяет создать конструкции максимальных размеров, добиваясь наилучших показателей по тепло- и шумопоглощению.

86

6

1,05

Цена



## ШАГ 4. Подбираем дополнительные опции



**ЦВЕТНЫЕ ОКНА RENAУ.** Окна RENAУ бывают не только классическими белыми! Вы можете также выбрать окна в цветах натурального дерева, современных алюминиевых оттенках или любого другого, представленного в нашей палитре.



**ДЕКОРАТИВНАЯ РАСКЛАДКА НА ОКНА** используется для увеличения эстетичности оконных проемов и стилизации под старину.



**ОКОННЫЕ РУЧКИ LINEA-Design.** Зпатентованный механизм Secustik® препятствует открыванию окна снаружи. Износостойкое покрытие. 5 стандартных цветов.



**ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.** Ручка с ключом или блокиратором KISI. Защитное ограждение RENAУ.



**МОНТАЖНАЯ ПЕНА RENAУ.** За счет равномерной структуры пор по всему сечению снижается риск продувания и промерзания монтажных швов, обеспечивается дополнительная защита от уличного шума. Исключено продувание и промерзание по монтажному шву.



**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНА RENAУ** обеспечат постоянный приток свежего воздуха без создания сквозняков и проникновения уличного шума



**НАБОР ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ.** Чтобы ваши окна всегда оставались как новые, в RENAУ разработали набор по уходу из трех средств: средство для очистки ПВХ-профилей, средство по уходу за уплотнителем и смазка для фурнитуры.





## Все системы REHAU соответствуют классу А по ГОСТ 23166-99



Устойчивость  
к воздействию  
ветровой нагрузки



Водонепроницаемость /  
ливнеустойчивость



Воздухопроницаемость



Звукоизоляция

## ШАГ 5. Выбираем, где купить



Выбрать официального  
партнера можно на сайте [reha.ru](http://reha.ru)  
или по телефону горячей линии  
8 800 555 33 55

Требуйте монтаж по ГОСТу!



Окна REHAU

Тишина и тепло минимум 50 лет!

Горячая линия: 8 800 555 33 55

E-mail: [contact-rus@rehau.com](mailto:contact-rus@rehau.com)

Сайт: [www.rehau.ru](http://www.rehau.ru)